



Legenda

- Aree in cui sussiste un potenziale rischio di liquefazione dei terreni in presenza di sisma per la presenza di terreni granulari sabbiosi entro i primi 20,00 m di profondità da p.c. e superficie piezometrica ubicata prevalentemente da >0 a -6,00 m da p.c.
- Aree in cui non sussiste rischio di liquefazione per la presenza di terreni granulari sabbiosi a profondità maggiori di 20,00 m da p.c.
- Aree che in caso di sisma possono essere soggette a smottamenti o dissesti degli argini e sponde dei principali corsi d'acqua.
- Confine amministrativo



COMUNE DI CADEO

PROVINCIA DI PIACENZA

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Obiettivi generali e scelte strategiche di assetto del territorio del Comune di Cadeo

CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE
Cadeo-Roveleto-Fontana Fredda-Saliceto

Adottato: Delibera C.C. n° 45 del 04/11/2005
 Controdedito: Delibera C.C. n°17 del 12/04/2006
 Approvato: Delibera C.C. n° 26 del 05/04/2007

Il Sindaco Epifani Dott. Paolo	L'Ass. Urbanistica Geom. Bolzoni Gianpietro	Il Segretario Regondi Dott.ssa Rosa
Progettisti Dott. Arch. Francesco Massolini Dott. Ing. Giovanni Zilli	Collaboratore Dott.ssa Biologo Giovanna Fontana	Tav. n° 5 Scala 1 : 10.000