



LEGENDA

Corpi idrici superficiali e sotterranei

- Delimitazione delle fasce fluviali da PAI*
- Limite tra la fascia A e la fascia B (S1)
 - Limite tra la fascia B e la fascia C (S2)
 - Limite esterno della fascia C (S3)
 - Limite di progetto tra la fascia B e la fascia C (S2)
 - Limite dei tratti di validità dell'infresca PTCP - PAI

Delimitazione delle fasce fluviali da PTCP

- Zona A1 - alveo attivo o invaso
- Zona A2 - alveo di piena
- Zona A3 - alveo di piena con valenza naturalistica
- Zona B3 - zona ad elevato grado di antropizzazione
- Zona C1 - zona extrarivale o protetta da difese idrauliche
- Zona C2 - zona non protetta da difese idrauliche
- Zona D - tutela di valenza comunale potenziamento del corridoio ecologico in sicurezza idraulica
- Zona E - fascia di integrazione dell'ambito fluviale
- Zona F - fascia di integrazione dell'ambito fluviale - recupero ambientale

- Fascia fluviale A - Fascia di deflusso. Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (S4)
- Fascia fluviale B - Fascia di esondazione. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (S5)
- Fascia fluviale C - Fascia di inondazione per piena catastrofica. Zona di rispetto dell'ambito fluviale (S6)
- Fascia fluviale di rilevanza locale (fascia L da PTCP) (S7)
- Fascia di integrazione dell'ambito fluviale (fascia I da PTCP) (S7)

Delimitazione delle fasce fluviali e classi di rischio da PSC

- Fascia B da PSC (S8)
- Fascia di rispetto ai corsi d'acqua pubblici (10 m) norme di polizia acque pubbliche - Capo VII R.D. 922/1904 (S10)
- Classe di rischio R1 (moderato) (S9)
- Classe di rischio R2 (medio) (S9)
- Classe di rischio R3 (elevato) (S9)
- Classe di rischio R4 (molto elevato) (S9)

Zone di protezione delle acque sotterranee

- Area di ricarica
- Settore di ricarica di tipo B - ricarica indiretta (S15)
- Fascia di rispetto dei pozzi d'riserva
- Zona di tutela assoluta (10 m) (S13)
- Zona di rispetto dei pozzi idropotabili calcolato con criterio geometrico (200 m) (S13)
- Fascia di rispetto delle riserve
- Zona di tutela assoluta (10 m) (S14)
- Zona di tutela di prelievo di acqua a tutela della risorgiva (500m) (S14)
- Area critiche
- Zona di vulnerabilità da nitrati (ZVN) (S12)

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (S11)

--- Confine comunale



COMUNE DI CADEO
 PROVINCIA DI PIACENZA
RUE
 REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
 L.R. 24 Marzo 2000 n. 20 - art. 28



TAVOLA A: VINCOLI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI
TAVOLA A2

Il Sindaco: **Avv. Marco Bricconi**
 L'Ass. Urbanistica: **Giovanni Cerioni**
 Il Segretario Generale: **Dott.ssa Marta Pagliarulo**

Progettista: **dott. arch. Stefano Tamengo**
 Responsabile Ufficio di Piano: **Geom. Pielruigi Agosti**
 Consulenza esterna: **Componenti ambientale e sismica AMBITER srl - Via Nicolodi 5/a Parma**

Adozione: Delibera C.C. n. del
 Approvazione: Delibera C.C. n. del
 Scala: 1:5.000
 Allegato

